

**SOLIDE
AFFIDABILI
FUNZIONALI**



ZANZARIERE
gamma completa

 **SANTILLI**

*zanzariere
a molla*



METEORA pag. 4
laterale a misura




GEMMA 50 pag. 5
laterale a misura




**DUAL
ACCOPPIATA** pag. 6
laterale a misura




SMALL 39 pag. 7
verticale a misura



LITTLE 39 pag. 8
laterale a misura



**LITTLE 39
ACCOPPIATA** pag. 9
laterale a misura



ZAZA 45 pag. 10
verticale a misura




**ZAZA 45
LATERALE** pag. 11
laterale a misura




**ZAZA 45 LAT
ACCOPPIATA** pag. 12
laterale a misura


*zanzariere
a molla senza barriere*



LUXURY pag. 13
laterale a misura



**LUXURY
ACCOPPIATA** pag. 14
laterale a misura




MODULARE pag. 15
laterale a misura

*zanzariere
telescopiche*




FENOMENO pag. 16
verticale a misura


*zanzariere
ad incasso*



GHOST pag. 17
verticale a incasso



**LUXURY
GHOST** pag. 18
laterale a incasso



**LUXURY
GHOST
ACCOPPIATA** pag. 19
laterale a incasso



DETROIT pag. 20
verticale a incasso

le nostre zanzariere


zanzariere plissettate



S. FRANCISCO pag. 21
verticale a incasso




OKLAHOMA pag. 22
laterale a incasso



DOUBLE pag. 23
verticale a incasso



**BLOCK FLY
VERTICALE** pag. 24
verticale a misura



**BLOCK FLY
ORIZONTALE** pag. 25
laterale a misura



PIEGHETTO pag. 26
laterale a misura



SIPARIO pag. 27
verticale a misura

zanzariere a catena




DELIZIA pag. 28
verticale a catena


zanzariere a pannelli fissi o scorrevoli




CALIFORNIA pag. 29
ad anta




**COLORADO
SCORREVOLE** pag. 30
laterale a misura



**COLORADO
GHIGLIOTTINA** pag. 31
verticale a misura




LOS ANGELES pag. 32
laterale a misura




BASIC pag. 33
fissa


zanzariere in kit




LONG pag. 34
fai da te





**GAJA
ORIZONTALE** pag. 35
fai da te



**GAJA
VERTICALE** pag. 36
fai da te



ESTENSIBILE pag. 37
fai da te



ZANZARIERA APERTURA VERTICALE

Meteora è una zanzariera a molla a scorrimento verticale utilizzata per finestre. Disponibile su misura con cassonetto da 50 mm. La rete è saldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

● Profilo Cassonetto 50 mm.



MISURE CONSIGLIATE / max



L 200 cm x H 180 cm

TIPOLOGIA

verticale a misura

SISTEMA RALLENTATO (Optional)





ZANZARIERA APERTURA LATERALE

Gemma 50 è una zanzariera a molla con apertura laterale, utilizzata per porte/finestre. Realizzata su misura, con cassonetto da 50 mm, la rete è saldata ai bordi e rivettata. La caratteristica della gemma è che la guida inferiore sul pavimento, può essere rimossa con un semplice gesto sia per facilitare le pulizie sia per rimuovere la zanzariera nei periodi in cui non viene utilizzata. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

MISURE CONSIGLIATE / max


L 160 cm x H 250 cm



TIPOLOGIA

laterale a misura

SISTEMA RALLENTATO (Optional)

N.B. Quando la zanzariera non viene utilizzata, ad esempio durante l'inverno, il binario a pavimento può essere rimosso.





ZANZARIERA APERTURA LATERALE

Dual accoppiata è una zanzariera a molla ad apertura laterale a doppio cassonetto con chiusura centrata o decentrata. Adatta soprattutto per i grandi vani ad esempio finestre che si affacciano su terrazze o grandi vetrate. Viene fornita su misura con cassonetto da 50 mm con rete saldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.






● **VERSIONE ACCOPPIATA**

MISURE CONSIGLIATE / min L 160 cm x H 250 cm

MISURE CONSIGLIATE / max L 300 cm x H 250 cm

TIPOLOGIA *laterale a misura*

SISTEMA RALLENTATO (*Optional*)



Catenaccio per maniglia





ZANZARIERA APERTURA VERTICALE

Small è una zanzariera che scorre verticalmente grazie al tipico avvolgimento a molla, adatta per finestre. Viene realizzata su misura con cassonetto da 39 mm. La rete è saldata e rivettata ai bordi. Su richiesta, la guida può essere telescopica. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

● Profilo Cassonetto 39 mm.





MISURE CONSIGLIATE / max



L 200 cm x H 150 cm

TIPOLOGIA

verticale a misura

SISTEMA RALLENTATO (Optional)





ZANZARIERA APERTURA LATERALE

Little 39 è una zanzariera ad apertura laterale a molla con cassonetto da 39 mm. La sua caratteristica è il cassonetto che occupa solo 39 mm, e si adatta dove c'è poco spazio a disposizione tra la finestra e la persiana / tapparella per l'installazione. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

● Profilo Cassonetto **39 mm.**

MISURE CONSIGLIATE / max



L 160 cm x H 250 cm



TIPOLOGIA

laterale a misura

SISTEMA RALLENTATO (*Optional*)

N.B. Quando la zanzariera non viene utilizzata, ad esempio durante l'inverno, il binario a pavimento può essere rimosso.





ZANZARIERA APERTURA LATERALE

Little accoppiata è una zanzariera ad apertura laterale a molla con doppio cassonetto da 39 mm con chiusura centrata o decentrata. Adatta soprattutto per i grandi vani ad esempio finestre che si affacciano su terrazze o grandi vetrate. La sua caratteristica è il cassonetto che occupa solo 39 mm, e si adatta dove c'è poco spazio a disposizione tra la finestra e la persiana / tapparella per l'installazione. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.



● **VERSIONE ACCOPPIATA**

MISURE CONSIGLIATE / min **L 160 cm x H 250 cm**

MISURE CONSIGLIATE / max **L 300 cm x H 250 cm**

TIPOLOGIA *laterale a misura*

SISTEMA RALLENTATO *(Optional)*



Catenaccio per maniglia





ZANZARIERA APERTURA VERTICALE

La zaza' 45 è una zanzariera a molla con cassonetto da 45mm utilizzata per finestre porte/finestre. A differenza delle altre zanzariere verticali questo modello ha le guide con un doppio spazzolino. Per avere una migliore stabilità della rete, nelle parti a maggiore esposizione al vento, è consigliato l'inserimento dello spazzolino antivento.


● Profilo Cassonetto 45 mm.

MISURE CONSIGLIATE / max

L 200 cm x H 250 cm

TIPOLOGIA


verticale a misura




MANIGLIA




CASSONETTO



GUIDA ALTA





ZANZARIERA APERTURA LATERALE

Zazzà 45 laterale è una zanzariera a molla ad apertura laterale con cassonetto da 45 mm, utilizzata per porte/ finestre la guida a pavimento è di soli 20 mm, il cosiddetto binario ribassato. Questo modello ha le guide con un doppio spazzolino. Per avere una migliore stabilità della rete, nelle parti a maggiore esposizione al vento, è consigliato l'inserimento dello spazzolino antivento.



● Profilo Cassonetto 45 mm.



MISURE CONSIGLIATE / max

L 160 cm x H 250 cm

TIPOLOGIA

laterale a misura





ZANZARIERA APERTURA LATERALE

Zazà 45 laterale accoppiata è una zanzariera a molla ad apertura laterale con doppio cassonetto da 45 mm, con chiusura centrata o decentrata. Adatta soprattutto per i grandi vani ad esempio finestre che si affacciano su terrazze o grandi vetrate. La guida a pavimento è di soli 20 mm, il cosiddetto binario ribassato. Questo modello ha le guide con un doppio spazzolino. Per avere una migliore stabilità della rete, nelle parti a maggiore esposizione al vento, è consigliato l'inserimento dello spazzolino antivento.

● **VERSIONE ACCOPPIATA**

MISURE CONSIGLIATE / min

L 160 cm x H 250 cm

MISURE CONSIGLIATE / max

L 300 cm x H 250 cm


TIPOLOGIA

laterale a misura


MANIGLIA




CASSONETTO




GUIDA BASSA





GUIDA ALTA



PROFILO DI RISCOSTRO





ZANZARIERA APERTURA LATERALE

Luxury è un sistema di zanzariera ideale per porte/finestre a scorrimento laterale. Unico nel suo genere, è caratterizzata da una guida inferiore quasi invisibile di soli 3 mm, che elimina qualsiasi ostacolo per il passaggio rendendo agevole e sicura la vita in famiglia e quelli dei portatori di handicap. Il sistema di aggancio della rete alla catena inferiore, è stato ridotto a soli due bottoncini.

Questo permette, in caso di fuoriuscita della rete dalla catena inferiore, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura e chiusura della zanzariera.

Disponibile con cassonetto da 55 mm. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.



MISURE CONSIGLIATE / max



L 150 cm x H 250 cm

TIPOLOGIA

L 300 cm x H 250 cm

SISTEMA RALLENTATO (Optional) laterale a misura





ZANZARIERA APERTURA LATERALE

Luxury accoppiata è un sistema di zanzariera ideale per porte/finestre a scorrimento laterale con doppio cassonetto da 55 mm con chiusura centrata o decentrata. Unica nel suo genere, è caratterizzata da una guida inferiore quasi invisibile di soli 3 mm, che elimina qualsiasi ostacolo per il passaggio rendendo agevole e sicura la vita in famiglia e quella dei portatori di handicap.

Il sistema di aggancio della rete alla catena inferiore, è stato ridotto a soli due bottoncini. Questo permette, in caso di fuoriuscita della rete dalla catena inferiore, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione con un semplice gesto di apertura e chiusura della zanzariera.

Disponibile con doppio cassonetto da 55 mm. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.


● VERSIONE ACCOPPIATA


MISURE CONSIGLIATE / min L 150 cm x H 250 cm

MISURE CONSIGLIATE / max L 300 cm x H 250 cm

TIPOLOGIA *laterale a misura*

SISTEMA RALLENTATO (Optional)





ZANZARIERA APERTURA LATERALE

Modulare è un sistema innovativo di zanzariera laterale e modulare, ideale per porte/finestre con una o più ante reversibili per poter invertire il senso di scorrimento in base alle esigenze.

La zanzariera Modulare può essere installata anche in porte/finestre di grandi dimensioni. L'apertura e la chiusura sono controllate, ovvero lo scorrimento delle ante è realizzato in modo da bloccarsi dove si desidera. Unica nel suo genere, è caratterizzata da una guida inferiore quasi invisibile di soli 3 mm, che elimina qualsiasi ostacolo per il passaggio rendendo agevole e sicura la vita in famiglia e quella dei portatori di handicap.



MISURE CONSIGLIATE

PER ANTA / max

L 150 cm x H 250 cm


TIPOLOGIA

laterale a misura modulare



Per rispondere meglio alle esigenze della quotidianità il sistema di aggancio della rete alla catena è antivento per evitare la fuoriuscita della rete dalla guida ed eventuali rotture.

In caso di fuoriuscita della rete dalla catena inferiore, il riposizionamento della stessa nella giusta posizione avviene con un semplice gesto di apertura e chiusura della zanzariera.





ZANZARIERA APERTURA VERTICALE



Fenomeno è una zanzariera a molla a scorrimento verticale utilizzata per finestre. Disponibile su misura con cassonetto da 50 mm. la caratteristica di questo modello è la sua guida telescopica che viene utilizzata laddove le mura non sono perfettamente parallele. La rete è saldata e rivettata ai bordi. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

MISURE CONSIGLIATE / max **L 200 cm x H 150 cm**

TIPOLOGIA *verticale a misura*

SISTEMA RALLENTATO *(Optional)*





ZANZARIERA APERTURA VERTICALE

Ghost è una zanzariera ad incasso con apertura verticale, utilizzata per finestre e porte/finestre ed adatta laddove ci sono infissi in legno o infissi in pvc.

Viene realizzata su misura con cassonetto da 50 mm, la rete è saldata e rivettata ai bordi. E' disponibile nella versione a molla e a catena.

Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.




MISURE CONSIGLIATE / max


L 200 cm x H 250 cm

TIPOLOGIA

verticale a misura

SISTEMA RALLENTATO (Optional)





ZANZARIERA APERTURA LATERALE

Luxury Ghost è una zanzariera ad incasso ad apertura laterale, utilizzata per porte/finestre ed adatta laddove ci sono infissi in legno o infissi in pvc. Viene realizzata su misura con cassonetto da 50 mm, la rete è saldata e rivettata ai bordi. E' caratterizzata da una guida inferiore quasi invisibile di soli 3 mm, che elimina qualsiasi ostacolo per il passaggio rendendo agevole e sicura la vita in famiglia e quelli dei portatori di handicap. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.








MISURE CONSIGLIATE / max


L 140 cm x H 250 cm

TIPOLOGIA

laterale a misura

SISTEMA RALLENTATO (Optional)





ZANZARIERA APERTURA LATERALE





Luxury Ghost accoppiata è una zanzariera ad incasso ad apertura laterale accoppiata, utilizzata per porte/finestre ed adatta laddove ci sono infissi in legno o infissi in pvc di grandi dimensioni, ad esempio finestre che si affacciano su terrazze o grandi vetrate. Viene realizzata su misura con cassonetto da 50 mm, la rete è saldata e rivettata ai bordi. E' caratterizzata da una guida inferiore quasi invisibile di soli 3 mm, che elimina qualsiasi ostacolo per il passaggio rendendo agevole e sicura la vita in famiglia e quella dei portatori di handicap. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.

MISURE CONSIGLIATE / min L ____ cm x H 250 cm

MISURE CONSIGLIATE / max L 300 cm x H 250 cm

TIPOLOGIA laterale a misura

SISTEMA RALLENTATO (Optional)





ZANZARIERA APERTURA VERTICALE


Detroit è una zanzariera ad incasso che scorre verticalmente, adatta per finestre. Le guide non sporgono e non intralciano rendendo più facile il suo utilizzo. Un modello quasi invisibile e ben amalgamato al suo serramento, offre una protezione totale da qualsiasi insetto senza penalizzare l'estetica. Questo modello necessita di appositi compensatori in nylon nero da ordinare a parte. Realizzato con rete in fibra di vetro.

MISURE CONSIGLIATE / max L 200 cm x H 250 cm


TIPOLOGIA *verticale ad incasso*



SISTEMA DI APPLICAZIONE
IN CANTIERE



APPLICAZIONE
SU SERRAMENTO






ZANZARIERA APERTURA VERTICALE

San Francisco è una zanzariera ad incasso che scorre verticalmente, ideale per finestre e porte/finestre, poichè comodamente ritraibile senza l'esigenza di chinarsi. L'innovativo sistema combinato molla-catena ne permette un uso pratico rendendo il telo sempre perfettamente teso. Per l'installazione necessita di compensatori in nylon nero da ordinare a parte. Realizzato con rete in fibra di vetro.


MISURE CONSIGLIATE / max L 200 cm x H 270 cm

TIPOLOGIA


verticale a misura



SISTEMA DI APPLICAZIONE
IN CANTIERE



APPLICAZIONE
SU SERRAMENTO





ZANZARIERA APERTURA LATERALE

Oklaoma è una zanzariera ad incasso laterale a scomparsa dotata di guida inferiore ribassata di soli 25 mm. E' ideale per le porte grazie al cassonetto posto lateralmente che consente di aprire e chiudere la zanzariera senza l'obbligo di chinarsi. Per l'installazione necessita di compensatori in nylon nero da ordinare a parte. Realizzato con rete di fibra.

MISURE CONSIGLIATE / max

1 BATTENTE

L 150 cm x H 250 cm


2 BATTENTI

L >150 cm x H 250 cm


TIPOLOGIA

laterale ad incasso


SISTEMA DI APPLICAZIONE
IN CANTIERE







APPLICAZIONE
SU SERRAMENTO





Guida ad incasso
soluzione 1



Guida ad incasso
soluzione 2





ZANZARIERA APERTURA VERTICALE

Double è una zanzariera a monoblocco a scorrimento verticale completa anche di guide per avvolgibili. È adatta per finestre e porte / finestre. Disponibile nella versione classica a molla o nella versione a catena. Disponibile con cassonetto da 50 mm. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.


MISURE CONSIGLIATE / max


L 200 cm x H 250 cm

TIPOLOGIA

verticale a misura

SISTEMA RALLENTATO *(Optional)*










ZANZARIERA APERTURA VERTICALE

Block Fly verticale è una zanzariera a scorrimento verticale senza la molla con rete plissettata. Il suo punto di forza sta nell'ingombro che è ridotto al minimo, infatti è di soli 2 cm. Non essendoci la molla non presenta meccanismo di ritorno.

DINAMICITA' DI MISURA FINITA L 600 cm x H 290 cm
SENZA ALCUN VINCOLO STRUTTURALE

TIPOLOGIA *verticale a misura*











ZANZARIERA APERTURA LATERALE

Block Fly laterale è una zanzariera a scorrimento laterale senza la molla con rete plissettata. Il suo punto di forza sta nell'ingombro che è ridotto al minimo, infatti è di soli 2 cm. Non essendoci la molla non presenta meccanismo di ritorno.


DINAMICITA' DI MISURA FINITA L 600 cm x H 290 cm
SENZA ALCUN VINCOLO STRUTTURALE

TIPOLOGIA *laterale a misura*





attacchi
a muro



ZANZARIERA APERTURA LATERALE


Pieghetto è una zanzariera a scorrimento laterale per porte/finestre di largo passaggio. L'assenza di barriera a pavimento agevola il transito e le operazioni di pulizia. È realizzabile ad un'anta, due ante con chiusura centrale, due ante a seguire, tre e quattro ante. La rete è plissettata.

MISURE CONSIGLIATE / max

L 120 cm x H 250 cm

TIPOLOGIA


laterale a misura





ZANZARIERA APERTURA VERTICALE

Sipario è una zanzariera per finestre e porte / finestre con rete plissettata ad impacchettamento verticale con comando frizionato.



MISURE CONSIGLIATE / max


L 140 cm x H 250 cm

TIPOLOGIA

verticale a misura

RETE STANDARD NERA - a richiesta GRIGIA





ZANZARIERA APERTURA VERTICALE




Delizia è una zanzariera a catena utilizzata per finestre e porte/finestre. Viene realizzata su misura con cassonetto da 50 mm. La rete è saldata e rivettata ai bordi. Disponibile in versione a catena destra o sinistra o doppia catena. Oltre alla tradizionale rete in fibra di vetro, si può richiedere l'inserimento di teli oscuranti, filtranti e a strisce.


MISURE CONSIGLIATE / max

L 200 cm x H 250 cm

TIPOLOGIA

verticale a catena





ZANZARIERA APERTURA AD ANTE

California è una zanzariera a battente adatta per porte e finestre. È caratterizzata dall'assenza di profili a pavimento, viene fornita su misura con rete in alluminio bianca o nero, in fibra di vetro o acciaio inox. È possibile realizzarla in diverse soluzioni e forme, ad una, due, tre o quattro ante. La parte inferiore può essere chiusa con bachelite oppure con policarbonato o con lamiera di alluminio. La California può essere richiesta come modello saloon, grazie alle cerniere a vento oppure con cerniere a molla di ritorno.

MISURE CONSIGLIATE / max
anta singola





L 100 cm x H 260 cm


MISURE CONSIGLIATE / max
anta doppia

L 200 cm x H 260 cm

TIPOLOGIA

ad anta





ZANZARIERA APERTURA LATERALE



Colorado scorrevole, zanzariera tradizionale adatta per finestre e porte/ finestre con pannelli fissi scorrevoli laterali. Viene fornita su misura con rete in alluminio ma può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro. È disponibile nella versione scorrevole o a ghigliottina. È possibile richiederla a due, tre o quattro ante, che scorrono su due o tre binari, con possibilità di usufruire a richiesta dei profili compensatori.



MISURE CONSIGLIATE / max

L 200 cm x H 250 cm

TIPOLOGIA

scorrevole laterale





ZANZARIERA APERTURA VERTICALE

Colorado Ghigliottina zanzariera tradizionale adatta per finestre con pannelli fissi scorrevoli verticali. Viene fornita su misura con rete in alluminio ma può essere richiesta anche con rete in fibra di vetro. È disponibile nella versione scorrevole o a ghigliottina. È possibile richiederla a due, tre o quattro ante, che scorrono su due o tre binari, con possibilità di usufruire a richiesta dei profili compensatori.



MISURE CONSIGLIATE / max


L 150 cm x H 250 cm

TIPOLOGIA

scorrevole verticale

Disponibile anche in vetro.





ZANZARIERA APERTURA LATERALE

Los Angeles è una zanzariera scorrevole progettata per vani di grandi dimensioni, ideale per porte/ finestre. La sua caratteristica principale consiste nell'assenza di profili a pavimento che consentono il facile accesso e la pulizia del pavimento. Viene fornita su misura con rete di alluminio ed è possibile richiederla con zoccolo inferiore chiuso con bachelite.

MISURE CONSIGLIATE / max **L 150 cm x H 250 cm**

TIPOLOGIA *laterale a misura*

LARGHEZZA



LARGHEZZA



LARGHEZZA



PROFILO
COMPENSATORE



CHIUSURA LATERALE



PROFILO BINARIO
DOPPIO



BARRA
CENTRALE



BATTENTE



COMPENSATORE




TELAIO Z



PORTARETE




COPRIFILO



ZANZARIERA FISSA

Still è la classica zanzariera fissa con attacchi al muro per agevolare il montaggio. La rete può essere in fibra di vetro o in alluminio.

MISURE CONSIGLIATE / max	L 150 cm x H 150 cm
TIPOLOGIA	fissa



OBLO'



CENTINATA



ANGOLAZIONE VARIABILE



PROFILO PORTARETE



ANGOLARE




T







ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




Rilevare accuratamente le misure del vano nel quale deve essere inserita la zanzariera. Larghezza (Sup. e Inf.) L1 e L2 Altezza H. Nel caso di differenze tra L1 e L2 considerare la misura più piccola. ATTENZIONE: Togliere la pellicola di contenimento solo dopo aver tagliato la zanzariera (vedi B figura 3).




Rilevare la giusta larghezza del vano finestra e tagliare, possibilmente con taglierina, (eventualmente utilizzare il seghetto), in corrispondenza della misura esatta contrassegnata dalla scala millimetrata posta sul cassettono. (1) Pulire i residui. (2) Estrarre il cartone (3) e togliere l'avvolgimento.




Inserire la testata a pressione all'estremità libera aiutandosi con un martello.




Infilare le maniglie alle estremità della barra maniglia a circa 15 cm. Inserire il cordino al centro e per fissarlo girare in senso orario con il cacciavite. Mettere i tappi di contenimento.



Per il montaggio del cassettono praticare due fori Ø 6 in corrispondenza a quelli già predisposti sulle testate. Non svitare completamente per permettere l'inserimento successivo delle guide. Stringere le viti ad operazione avvenuta.



Per eseguire il taglio delle guide laterali con la massima precisione togliere dall'altezza (H) cm. 5,2 dopodiché infilare l'aggrancio registrabile nell'accostata guida dalla parte interna.



Infilare le guide precedentemente tagliate nella sede del cassettono inclinandole leggermente, spingerle sulla parete e fissarla a questa con tasselli Ø 6.

ZANZARIERA A BARRE
Long zanzariera a barre, viene fornita in barre da sei metri con tutti gli accessori necessari per realizzare zanzariere verticali e laterali. È utilizzata nel fai da te.

TIPOLOGIA


kit fai da te




MANIGLIA




CASSETTONO



GUIDA BASSA





GUIDA ALTA



PROFILO DI RISCONTRO





ZANZARIERA APERTURA LATERALE

Gaja Laterale è una zanzariera laterale che viene fornita in kit con tutti gli accessori necessari per il montaggio.

Misure L 140 X h 250.

Le guide laterali hanno uno spazzolino antivento

MISURE DISPONIBILI

H 140 CM X L 250 CM


TIPOLOGIA

fai da te


Fornitura completa: espositore con 12 pezzi di misure e colori a scelta




CASSONETTO



GUIDA BASSA





GUIDA ALTA



PROFILO DI RISCONTRO





ZANZARIERA APERTURA VERTICALE

Gaja Verticale è una zanzariera verticale che viene fornita in kit di misure standard come da tabella. Il Kit comprende tutti gli accessori necessari per il montaggio. Le guide verticali hanno uno spazzolino antivento.

ALTEZZE DISPONIBILI

H 170 - 250 cm

LARGHEZZE DISPONIBILI

80 - 100 - 120 - 140





kit verticale

160 - 180 - 200 cm

TIPOLOGIA

fai da te

Fornitura completa: espositore con 12 pezzi di misure e colori a scelta






ZANZARIERA IN KIT

Estensibile è una zanzariera che non comporta nessun tipo di installazione, e viene applicata sotto la tapparella. E' disponibile nelle seguenti misure :
50 cm x 70 cm
100 cm x 140 cm.

TIPOLOGIA

fai da te



PROFILO PORTARETE




ANGOLARE






BIANCO 1013



BIANCO 9001



BIANCO 9010



MARRONE 8017




VERDE 6005




NERO TIZIANO



ROSSO 3003



BRONZO



ARGENTO



TESTA DI MORO



ROVERE F7



PINO 8



ROVERE 302/7



NOCE SCURO



NOCE AMERICANO



NOCE OPACO



MOGANO OPACO



DUGLASS OPACO



RENOLIT CHIARO



RENOLIT SCURO



BIANCO Marmo



VERDE Marmo



GRIGIO Marmo



MARRONE Marmo



VERDE Rustico



MARRONE Rustico

AVVERTENZE PER L'ACQUIRENTE

Le dimensioni delle zanzariere devono essere comunicate indicando il tipo di misura:

- misura LUCE: in questo caso la zanzariera verrà realizzata 3 mm in meno rispetto alla misura del vano;
- misura FINITA: in questo caso la zanzariera verrà realizzata con le esatte misure ordinate.

In caso di mancata comunicazione delle misure sopra elencate, la ditta realizzerà la zanzariera con misura FINITA.

Le misure riportate nei profili delle zanzariere sono espresse in millimetri.



SANTILLI s.r.l. - Zona Industriale - 66030 - Arielli (Ch) - Italia - Tel. (+39) 0871 930043 - Fax. (+39) 0871 930713 - info@santilliscale.it

www.santilliscale.it